

Din kloak i Favrskov



Favrskov
FORSYNING

I dette hæfte kan du læse om:

| | |
|---|----|
| Din kloak er dit ansvar | 4 |
| Toilettet er ikke en skraldespand | 6 |
| Hjælp os med at bekæmpe rotterne | 8 |
| Gode råd | 10 |
| Problemer med kloakken? | 11 |



Velkommen til Favrskov

I dette hæfte finder du en masse informationer, der kan gavne dig som boligejer. Du finder nyttig viden om spildevand, kloak, rotter, toiletter og får gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du oplever problemer med afløbet.

God læselyst!



Din kloak er dit ansvar

Hvem ejer kloakken? Og hvem har ansvaret for hvad?


Som grundejer, ejer du også alle kloak-installationer på din grund. Det betyder, at du har ansvaret for, at afløb og kloakrør på ejendommen fungerer og er tætte.

Det er ligeledes dig, der skal betale for reparation eller rensning af kloakledningen på din grund.

Favrskov Forsyning ejer kloakledningerne uden for din grund.

Det er dermed os, der har ansvaret for at kloaknettet uden for din grund fungerer effektivt.

Dine kloakledninger er forbundet med vores kloaknet, så dit spildevand og regnvand ledes videre til enten renseanlæg eller regnvandsbassiner.



På Favrskov Kommunes byggesagsarkiv kan du finde afsluttede byggesager vedrørende din grund. Gå ind på public.flarkiv.dk

Skelbrønd

I skellet mellem din grund og fortovet eller vejen, er der normalt en skelbrønd. Brønden er placeret på din grund ca. en meter fra skel, og markerer grænsen mellem dit og det offentlige kloaksystem.

I separatkloakerede områder, hvor der både er en kloakledning til spildevand og en til regnvand, vil der ligeledes være to skelbrønde.

Hvis der ikke er en skelbrønd på din ejendom, er det matrikel skillet, der markerer grænsen mellem dit og det offentlige kloaksystem.

Skelbrønden giver nem og hurtig adgang til din del af kloaksystemet, hvilket er en fordel, hvis der opstår problemer med kloakken.

Det er vigtigt, at dækslet på skelbrønden er let at komme til. Du må derfor ikke lægge fliser eller plante blomster, buske eller lignende over dækslet.

Favrskov Forsyning forbeholder sig ret til at aflyse en arbejdsopgave, hvis dækslet ikke er fritlagt.



Skelbrønd. Husk at det er dit ansvar at fritlægge dækslet – ikke Favrskov Forsynings.

Toilettet er ikke en skraldespand

Favrskov Forsyning har ofte store problemer med at transportere spildevandet på grund af forskelligt affald i vores spildevandspumper.

Her kan du læse om, hvad der sker, når der kommer affald i toilettet og hvilke konsekvenser det kan få.

Kun 2 ting i toilettet!

Kort sagt bør du kun komme 2 ting i toilettet:

- » Det, der kommer ud af den menneskelige krop
- » Toiletpapir

Alt andet affald skal i skraldespanden. Det gælder også vatpinde, hår, klude, bleer, kondomer, vatrondeller, bind og tamponer, cigaretskodder og renseservietter.



Hvorfor skal du ikke smide affald i toilettet?

Når du skyller dit affald ud i toilettet, kan det sætte sig fast i pumperne på renseanlægget eller på ledningsnettet og forringe renseprocessen.

Vatpinde, klude og andet snavs kan endda forme sig til store klumper, der stopper systemet og gør det svært at rense spildevandet effektivt. Og hvis vi ikke kan rense spildevandet ordentligt, går det ud over vores fælles miljø og natur.

Affald i toilettet kan blive dyrt for dig!

Det koster både tid og penge at rense og reparere spildevandsanlæg.

Så jo mere affald og skadeligt materiale, der skylles ud i toilettet, jo dyrere bliver det for dig som forbruger, da Favrskov Forsyning skal bruge ekstra ressourcer på at rense spildevandet og reparere ødelagte eller tilstoppede anlæg.

Det er værd at tænke over, hvad der ryger i toilettet – For vores fælles kloaksystem, for miljøets og for økonomiens skyld.

På forhånd tak!



▲ *Vatpinde sætter sig nemt fast i spildevandspumperne.*



▲ *Vådservietter og engangsklude har tilstoppet en pumpestation.*



▲ *Mangler du et par boxershorts? De her sad fast i en spildevandspumpe.*



▲ *En stoppet spildevandspumpe fyldt med engangsklude og hår.*

Hjælp os med at bekæmpe rotterne

Favrskov Forsyning gør en stor indsats for at bekæmpe rotter og forebygge rotteproblemer. Men vi har brug for din hjælp, hvis vi skal bekæmpe rotterne effektivt.

Som grundejer har du pligt til at sikre og renholde din ejendom, herunder brønde og stikledninger således, at rotters levedmuligheder på ejendommen begrænses mest muligt.

Vores indsats foregår i det offentlige kloaknet. Men hvis rotterne skal have kamp til stregen, skal de bekæmpes både i den offentlige kloak og på private grunde. Ellers kan kampen nemt være forgæves.

Fakta om rotter

Den brune rotte, som lever i det danske kloaksystem, bliver omkring 45 cm lang – heraf måler halen cirka 20 cm.

En voksen han vejer typisk 200-300 gram, men de kan veje op til et halvt kilo. Hunnerne er en anelse mindre.

Rotter yngler året rundt. En rottehun får typisk 10-12 unger pr. kuld, og kan få tre til fem kuld om året.

Et enkelt rottepar bliver dermed nemt til 50 rotter på et år, hvis betingelserne er gode. I nogle tilfælde endda en del flere.

Vi håber du vil tage kampen op med os...

Hvordan tjekker jeg for rotter?

Rotter er mest aktive om natten. Derfor vil du sjældent se dem om dagen, selvom der er rotter på din grund.

Hold i stedet øje med de spor de efterlader:

- » Gnavefyde og hvin på lofter, i mure og under gulve.
- » En stærk lugt af kloak.
- » Brune løbespor på bjælker og langs vægge.
- » Gnavehuller i mure, vægge og gulve.
- » Reder på lofter og under gulve.
- » Ekskrementer.
- » Sammenfald i jorden over områder med kloakrør.



Hvordan undgår jeg rotter?

Forebyggelse af rotter er altid bedre og nemmere end bekæmpelse. Fjerner du rotternes levedmuligheder, bliver de væk. Derfor er det meget vigtigt at sikre og renholde sin ejendom.

Tjek om dine installationer, afløb og kloakledninger er intakte og tætte. Kontakt en autoriseret kloakmester, hvis du har mistanke om skader.

Du kan også få foretaget en TV-inspektion af dit kloaksystem.

Sørg for at fjerne "døde" kloak- og afløbsrør, der ikke længere benyttes, efter en ombygning. Døde rør er et oplagt sted for rotter at bygge rede og yngle.

- » Få en kloakmester til at montere en rottespærre i dit kloaksystem.
- » Kræv en tv-inspektion af kloaknettet på grunden, når du køber hus, så du sikrer dig, at installationer, afløb og ledninger er intakte, og at der ikke er rotter.

Hvad gør jeg, hvis jeg har rotter på min grund?

Hvis du ser rotter eller spor efter rotter på din (og din nabos) grund, har du pligt til at anmelde det til Favrskov kommune via Rotteweb:

favrskov.dk/rotter eller tlf.: 89 64 10 10

Rotter kan også leve i kloakrør og afløb. Få en autoriseret kloakmester til at lave en tv-inspektion af kloakken, for at se om der er rotter.

- » Vær opmærksom på revner i murværk, tag, døre og vinduer. Rotter kan klemme sig igennem et hul på kun 2 cm i diameter.
- » Sørg for, at der ikke ligger affald og byggerod på din grund. Det tiltrækker rotter.

Gode råd

- » Hæld aldrig miljøfarligt affald i kloakken. Miljøfarligt affald er f.eks. kemikalier, olie og medicinrester. Det skader miljøet, kloakarbejdernes helbred og selve kloaksystemet.
- » Brug mindre vand. Jo mindre vand du bruger, desto mindre vand skal der ledes gennem kredsløbet fra dit afløb, til renseanlægget og tilbage i naturen igen.
- » Undgå fedt, kaffegrums og madrester i vasken. Fedt størkner og får afløbet til at stoppe til. Hvis din vask har en si med små huller, skåner du afløb og kloak, da kartoffelskræller, småsten og andet ikke kan passere gennem hullerne.
- » Plant ikke træer ved kloakken, idet træernes rødder søger vand. Og såfremt kloakrørene har mindre revner, vil rødderne ødelægge rørene eller medføre tilstopning.
- » Når du reparerer dit kloaksystem, er det et lovkrav, at du altid benytter en autoriseret kloakmester.
- » Rens dine tagrender for blade og kviste og sandfangsbrønde for blade, sand og sten.
- » Sørg for at alle brønde er nemme at komme til at rense.



Problemer med kloakken?

Klukker afløbet, eller kan du ikke komme af med spildevandet, kan det være tegn på, at kloakken er stoppet. Her er et par praktiske informationer og gode råd til, hvad du skal gøre.

Hvor er problemet?

Som grundejer har du ansvaret for alle kloakinstallationer på din egen grund. Vi har derimod ansvaret for, at vores kloaksystem – uden for din grund – fungerer effektivt.

Derfor er det første, du skal gøre, at finde ud af, om forstoppelsen er i din egen kloak. Det kan du gøre ved at kigge ned i din skelbrønd eller den sidste spildevandsbrønd på din grund inden udløb til vejen.

Skelbrønden står fuld af vand

Løft dækslet til din skelbrønd og se om den er fyldt med vand. Er den det, er det sandsynligvis kloakledningen uden for skel, der er stoppet.

Kontakt derfor vores spildevandsvagt på 89 64 50 20. Han vil sørge for at rense ledningen, så dit spildevand igen kan løbe væk fra din grund – uden udgift for dig.

Skelbrønden er tom

Er skelbrønden ikke fyldt med vand, er forstoppelsen højst sandsynligt opstået i din egen kloak. I den situation skal du kontakte et privat spulefirma eller en autoriseret kloakmester. Dette arbejde skal du selv betale for.

Kontakt altid os, hvis du er i tvivl om hvad du skal gøre, så hjælper vi dig gerne med gode råd.

Oplever du driftsforstyrrelser, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 89 64 50 20 – 24 timer i døgnet 7 dage om ugen.


Har du spørgsmål om din kloak eller rotter?

Kontakt Favrskov Forsyning på:

89 64 50 00, spildevand@favrskovforsyning.dk



'Like' os på Facebook
facebook.com/favrskovforsyning



Favrskov
FORSYNING

Favrskov Forsyning

Torvegade 7, 8450 Hammel

favrskovforsyning.dk